

動物用医薬品
犬猫用皮膚病治療薬・軟膏
ネオスキン-S

ネオスキン-Sは、一般的にみられる湿疹やじんま疹などによる皮膚の痒み及び炎症(発赤、腫脹等)、アレルギー性皮膚炎のほか、脱毛疹や皮膚糸状菌症などにも効果があります。

ダニやノミ等の外部寄生虫による皮膚炎には効果はありません。

皮膚病はさまざまな原因で生じますが、ネオスキン-Sはジクジクしている患部やかさぶたができるいる皮膚の状態に効果があります。

【成分及び分量】

品名	ネオスキン-S
有効成分 及び含量	本剤100g中 サリチル酸 2.0g ジフェンヒドラミン塩酸塩 0.5g 酸化亜鉛 10.0g

添加物として、マクロゴール400、マクロゴール4000を含有します。

【効能又は効果】

湿疹、アレルギー性皮膚炎、搔痒性皮膚炎、脱毛疹、皮膚糸状菌症、じんま疹

【用法及び用量】

適宜、患部に適量を塗布する。

〔使用上の注意〕

(基本的事項)

1.守らなければならないこと

(一般的注意)

- 本剤は効能・効果において定められた目的にのみ使用してください。
- 本剤は定められた用法・用量を厳守してください。
- 使用前に添付文書等をよく読み、十分理解した上で使用してください。

(犬及び猫に関する注意)

- 本剤は外用以外に使用しないでください。
- 患部が化膿している場合は、獣医師に相談のうえ、化膿止めなどで患部を修復してから使用してください。
- 耳の内部、傷口、化膿している部分には使用しないでください。
- 目に入らないように注意してください。

(取扱い及び廃棄のための注意)

- 内容に異常を認めたものは使用しないでください。

- 使用期限が過ぎたものは使用しないでください。
- 容器のふたをしっかりと閉め、直射日光を避けてなるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。
- 小児の手の届かないところに保管してください。
- 誤用の原因になったり品質が変わるので防ぐため、他の容器に入れ替えないでください。
- 使用済みの容器は地方公共団体条例などに従い処分してください。

2. 使用に際して気を付けること

(使用者に対する注意)

- 本剤の有効成分であるジフェンヒドラミンに、人で光過敏症及び皮膚炎が認められたとする報告がありますので、皮膚に付着したときは石けん等でよく洗ってください。過敏症状があらわれた場合は、使用を中止してください。
 - 動物は患部を舐める習性があるので、本剤をよくすり込み、余分な薬剤はぬぐいとてください。
- (犬及び猫に関する注意)
- 発赤、腫脹、湿潤などの症状が悪化した場合は、使用を中止し、獣医師に相談してください。
 - しばらく使用しても症状の改善がみられない場合は、使用を中止し、獣医師に相談してください。

(専門的事項)

1. 重要な基本的注意

- 本剤の有効成分であるサリチル酸は、動物実験(ラット:経口、腹腔内投与)で催奇形性作用が報告されているので、妊娠動物及び妊娠している可能性のある動物における投与の是非について、治療上の有益性が危険性を上まわると判断する場合に使用するなど慎重に判断してください。

2. その他の注意

- 本剤の有効成分であるサリチル酸は、動物実験において変異原性を示したとの報告がある。

【薬理学的情報等】

(薬効薬理)

成分	作用
サリチル酸	抗菌性(白せん菌類など)、防腐力があります。角質軟化作用により皮膚の状態を良くします。
ジフェンヒドラミン塩酸塩	抗ヒスタミン薬です。発赤、腫脹、搔痒(そうよう)感を鎮めます。
酸化亜鉛	局所收れん作用、保護作用及び軽度の防腐作用があり、皮膚病変を改善します。

【製品情報お問い合わせ先】

現代製薬株式会社 お客様相談窓口

☎042-556-2528 (土・日・祝日を除く 9:00~17:00)

製造販売元 現代製薬株式会社

〒190-1222 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原8-4

獣医師、薬剤師等の医薬関係者は、本剤による副作用などによると疑われる疾病、障害若しくは死亡の発生又は本剤の使用によるものと疑われる感染症の発生に関する事項を知った場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、上記【製品情報お問い合わせ先】に連絡するとともに、農林水産省動物医薬品検査所(<http://www.maff.go.jp/pval/iyakutou/fukusayo/sousa/index.html>)にも報告をお願いします。